

淄博市自来水有限责任公司
沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池太河源水取水口
 报表日期：2025年 06月 25日

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	06. 24. 8： 50	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	06. 24. 8： 50	个/L	≤10000	20	
3	菌落总数	06. 23. 8： 47	CFU/mL	/	27	
4	色度	06. 25. 9： 28	度	/	5	
5	浑浊度	06. 25. 9： 28	NTU	/	3. 27	
6	臭和味	06. 25. 9： 28	/	/	无	
7	肉眼可见物	06. 25. 9： 28	/	/	有泥沙	
8	高锰酸盐指数	06. 25. 9： 28	mg/L	≤6	1. 43	
9	氨氮（NH ₃ -N）	06. 25. 9： 28	mg/L	≤1. 0	<0. 025	
10	水温	06. 25. 9： 28	℃	/	17. 8	
11	pH	06. 25. 9： 28	/	6~9	7. 92	
12	电导率	06. 25. 9： 28	μ S/cm	/	442	
13	溶解氧	06. 25. 9： 28	mg/L	5	9. 65	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）III类水标准

淄博市自来水有限责任公司
沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单 位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	06. 24. 9： 04	CFU/100mL	不应检出	未检出	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
2	大肠埃希氏菌	06. 24. 9： 04	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	06. 23. 9： 00	CFU/mL	100	0	
4	色度	06. 25. 9： 03	度	15	<5	
5	浑浊度	06. 25. 9： 03	NTU	1	0. 33	
6	臭和味	06. 25. 9： 03	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	06. 25. 9： 03	/	无	无	
8	pH	06. 25. 9： 03	/	不小于6. 5且不大于8. 5	7. 47	
9	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	06. 25. 9： 03	mg/L	3	1. 20	
10	二氧化氯	06. 25. 9： 13	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤0. 8，余量≥0. 1	0. 18	
11	游离氯	06. 25. 9： 20	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0. 3	0. 22	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）